


# La pyrale du maïs

## Un ravageur à deux races



**Race univoltine** (1 génération par année)  
Le plus souvent sur maïs mi-saison

**Race bivoltine** (2 générations par année)  
Le plus souvent sur maïs hâtif et tardif



### Autres cultures affectées par la pyrale du maïs

#### Pomme de terre



Info : Les insectes ravageurs importants de la pomme de terre au Canada  
[www.agrireseau.qc.ca/pdt/navigation.aspx?id=75009](http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/navigation.aspx?id=75009)

#### Poivron



Info : Poivron : piéger la pyrale du maïs à la ferme : <http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01s07.pdf>

Piéger pour mieux intervenir contre la pyrale du maïs dans le poivron : [www.irida.qc.ca/\\_documents/\\_Results/104.pdf](http://www.irida.qc.ca/_documents/_Results/104.pdf)  
Pyrale du maïs et bon moment pour pulvériser l'insecticide sur la culture du poivron : [www.omafra.gov.on.ca/french/crops/short/news/hortmatt/2003/14hr03a6.htm](http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/short/news/hortmatt/2003/14hr03a6.htm)

#### Méthodes de dépistage :

- Piégeage
- Observations au champ
- Échantillonnage séquentiel

#### Interventions phytosanitaires :

- Lâchers de trichogrammes
- Pulvérisations d'insecticides
- Destruction des résidus de culture

### Distribution des races univoltine et bivoltine de la pyrale du maïs

